




Depuis 1957





**LOVE
EARTH**

Shiny agit pour l'Environnement

* Nous aimons la Terre

Shiny agit pour l'Environnement

Shiny a modifié son système de management avec pour priorité la préservation des ressources naturelles et le minimum d'impact des nouvelles technologies sur l'environnement. L'établissement de règles strictes dans l'entreprise a permis cette mise en oeuvre dans tous les domaines, de l'approvisionnement jusqu'à la conception et le développement de produits respectueux de l'environnement. Ces efforts ont été récompensés par l'obtention de la certification sur la norme ISO 14001: 2004 en Octobre 2009, une première étape dans ses efforts continus pour mettre en oeuvre une politique commerciale durable. Refusant de s'arrêter là, SHINY a présenté des produits fabriqués à partir de plastiques recyclés et a fait des efforts considérables dans le domaine de la recherche et du développement sur la conception et la fabrication de produits ayant peu d'impact dans le cycle de traitement des déchets.



Shiny a été certifié sur la norme ISO 14001: 2004 standart

ABS

75%
Matériau recyclé post consommation
ABS

PET

PET 100%
Le matériau PET recyclé à 100% à partir de bouteilles d'eau compose plus de 77% du plastique utilisé.

PLA

Compostable

Index

Nouveau Printer	1
Encre automatique	
Printer Line	3
Encre automatique	
ECO Line	12
Encre automatique	
Elite Stamp	14
Encre automatique / Pré-encre	
Handy Stamp	15
Encre automatique / Pré-encre	
Essential Line / Heavy Metal	17
Encre automatique	
DUO	22
Montures manuelles	
Timbres à sec	26
Timbres à sec	
Kit marquage textile	28
Encre automatique	
Sceau personnel	30
Cachet à cire	
Eminent Line	33
Pré-encre	
Formules	40
Formules	
D-I-Y Set	43
Timbres à composer soi-même	
Dateur à plaque	48
Dateur à plaque / Multi-formules / Porte-timbres	
Dateur / Numéroteur	50
Dateur / Numéroteur	
Tampons encreurs	52
Encres	54
Caoutchouc laser	56
Cassettes d'encre	57



Embellissez votre quotidien


PRINTER LINE



1. Blanc




2. Noir




3. Bleu



4. Rouge



5. Citron vert



Façade gravable
*en option



TP-001

Fond noir lettre blanche



TP-002

Fond noir lettre jaune



CONTROLE
N° 5642-A
S-814

S-814

- 8x14 mm
- S-814-7
- EMBALLAGE •
- COULEUR • 1~5
- S-814 livré avec cuvette



URGENT
S-851

S-851

- 10x26 mm
- S-851-7
- EMBALLAGE •
- COULEUR • 1~5
- OPTION :
Cuvette S-851-8



S-852

S-852

- 14x38 mm • S-852-7
- EMBALLAGE •
- COULEUR • 1~5
- OPTION : Cuvette S-852-8



S-853

S-853

- 18x47 mm • S-853-7
- EMBALLAGE •
- COULEUR • 1~5
- OPTION : Cuvette S-853-8



S-854

S-854

- 22x58 mm • S-854-7
- EMBALLAGE •
- COULEUR • 1~5
- OPTION : Cuvette S-854-8



S-855

S-855

- 25x70 mm • S-855-7
- EMBALLAGE •
- COULEUR • 1~5
- OPTION : Cuvette S-855-8



PRINTER LINE

La précision du montage et la souplesse de fonctionnement garantissent une grande qualité d'impression.



	FORMATS			COULEUR	EMBALLAGE
S-841	10x26 mm	S-851-7	S1821-8	1~11	
S-841L	10x30 mm	S821L-7	S821L-8	1~11	
S-842	14x38 mm	S-852-7	S1822-8	1~11	
S-843	18x47 mm	S-853-7	S1823-8	1~11	
S-844	22x58 mm	S-854-7	S1824-8	1~11	
S-845	25x70 mm	S-855-7	S1825-8	1~11	
S-846	27x65 mm	S-846-7		1~11	

Format d'empreinte

URGENT

S-841

M. & Mme Georges MARTIN
25, avenue des Plages
64502 BIARRITZ
Tél.: 05.59.59.63.63 - Fax: 05.59.59.63.64

S-843

ARABESQUE
Cours de danse classique
Préparation aux concours
22 Place Ravel - 64200 BIARRITZ
N° IDENTIF.024 569 87 25Z - Tél. 07 59 63 31 21

S-844

Elsa

S-841L

ECOLE de CONDUITE
AUTO - MOTO
Rue du Château d'Eau - 31000 TOULOUSE
AGRÈMENT N° E 64 000 0001 0
Tél. 05 59 63 31 20 - Fax 05 59 63 77 14

S-845

CABINET D'ASSURANCES
Professionnels
Particuliers
13006 MARSEILLE
Tél. 04 00 25 00 68

S-846



1. Blanc 2. Noir 3. Bleu 4. Jaune 5. Rouge 6. Ruby 7. Améthyste 8. Peridot 9. Topaze 10. Aquamarine 11. Gris



1 Noir 2 Bleu 3 Jaune 4 Rouge



S-835



S-835 S-835D

• 20x30 mm  • S-835-7

EMBALLAGE • 


COULEUR • 1~4



S-826



S-826 S-826D


• 24x41 mm  • S-400-7B

EMBALLAGE •   • S-400-7C

COULEUR • 1~4




S-836



S-836 S-836D

• 30x45 mm  • S-836-7

EMBALLAGE •   • S-836D-7

COULEUR • 1~4



S-827



S-827 S-827D

• 30x50 mm  • S-827-7

EMBALLAGE •   • S-827D-7

COULEUR • 1~4



S-837



S-837 S-837D

• 40x50 mm  • S-837-7

EMBALLAGE •   • S-837D-7

COULEUR • 1~4




Printer Line



S-828



S-828 S-828D




- 33x56 mm  · S-828-7
- EMBALLAGE ·   · S-828D-7
- COULEUR · 1~4



S-829




S-829 S-829D




- 40x64 mm  · S-829-7
- EMBALLAGE ·   · S-829D-7
- COULEUR · 1~4



S-834



S-834 S-834D




- 30x65 mm  · S-834-7
- EMBALLAGE ·   · S-834D-7
- COULEUR · 1~4



S-830



S-830 S-830D

- 38x75 mm  · S-830-7
- EMBALLAGE ·   · S-830D-7
- COULEUR · 1~4



Caractères spéciaux:





CONTROLE
N° 5642-A
S-820

COPIE
S-815



FORMAT  COULEUR EMBALLAGE



S-820	6x12 mm	S-820-7	1~9
S-815	8x15 mm	S-815-7	1~4
S-510	12x12 mm	S-510-7	1~4
S-515	15x15 mm	S-515-7	1~4
S-520	20x20 mm	S-520-7	1~4



Livrés avec cuvette.






S-524 S-524D

• 24x24 mm		• S-524-7
EMBALLAGE	• 	
COULEUR	• 1~4	






S-530 S-530D


• 32x32 mm		• S-530-7
EMBALLAGE	• 	
COULEUR	• 1~4	





S-538 S-538D


• 38x38 mm		• S-538-7
EMBALLAGE	• 	• S-538D-7
COULEUR	• 1~4	

OPTION : Cuvette S-538-8 



S-542 S-542D

• 42x42 mm		• S-542-7
EMBALLAGE	• 	• S-542D-7
COULEUR	• 1~4	

OPTION : Cuvette S-542-8 

Printer Line



CONFIDENTIEL

S-308

S-308

• 10x45 mm

• S-308-7

EMBALLAGE •

COULEUR • 1~4



Trésorier
MERCE TUNING CLUB

S-310

S-310

• 13x54 mm

• S-311-7

EMBALLAGE •

COULEUR • 1~4

S-310A Plaque : Max. 5x49 mm

SALON DU JOUET PARIS

29 JUN 2022 - 29 JUN 2022

S-310B

EXPRESSO CAFE

29 JUN 2022 1 2 3 4 5 6 7

Caractères spéciaux:



S-310C

GRAND PRIX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

Caractères spéciaux:



S-310A S-310B S-310C S-310D

EMBALLAGE •

• S-311-7

COULEUR • 1~4

• S-311-7A

S-310D

COPIE FACTURE DUPLICATA
LETTRE ANNULE RECOMMANDE
URGENT RECU LE E-MAILE
CONFIDENTIEL REPONDU LE ORIGINAL

BONSAI CENTER

COPIE 29 JUN 2022



A la Bonne Auberge - Avignon

S-831

S-831

• 10x70 mm

• S-831-7

EMBALLAGE •

COULEUR • 1~4



M. LAFITTE Paul - BNP
Compte n° 90006 00890 00000010000 99

S-832

S-832

• 15x75 mm

• S-832-7

EMBALLAGE •

COULEUR • 1~4



① Noir ② Bleu ③ Jaune ④ Rouge



S-833

S-833

• 25x82 mm

• S-833-7

EMBALLAGE •

COULEUR • 1~4



TRI-45 TRI-45D

• 45x45x45 mm

• TRI-45-7

EMBALLAGE •

COULEUR • 1~4



O-3045 O-3045D

• 30x45 mm

• O-3045-7

EMBALLAGE •

• O-3045D-7

COULEUR • 1~4

OPTION : Cuvette O-3045-8



O-3555 O-3555D

• 35x55 mm

• O-3555-7

EMBALLAGE •

• O-3555D-7

COULEUR • 1~4

Printer Line



R-512



R-517



R-517D



R-520

FORMAT



COULEUR EMBALLAGE

R-512 Ø 12 mm R-512-7 1~4

R-517 Ø 17 mm R-517-7 1~4

R-517D Ø 17 mm R-517D-7 1~4

R-520 Ø 20 mm R-520-7 1~4



R-512 et R-517D : Livrés avec cuvette



OPTION : Cuvette R-520-8 pour R-520



R-524D : livré avec cuvette



R-524



R-524D

R-524 R-524D

• Ø 24 mm  • R-524-7

EMBALLAGE • 

COULEUR • 1~4

OPTION :
Cuvette R-524-8 pour R-524



R-532



R-532D

R-532 R-532D

• Ø 32 mm  • R-532-7


EMBALLAGE •   • R-532D-7

COULEUR • 1~4

OPTION : Cuvette R-532-8




R-538



R-538D

R-538 R-538D

• Ø 38 mm  • R-538-7

EMBALLAGE •   • R-538D-7




COULEUR • 1~4


OPTION : Cuvette R-538-8








R-542 R-542D

- Ø 42 mm  R-542-7
- EMBALLAGE •  R-542D-7
- COULEUR • 1~4
- OPTION : Cuvette R-542-8 







R-546 R-546D

- Ø 46 mm  R-546-7
- EMBALLAGE •  R-546D-7
- COULEUR • 1~4
- OPTION : Cuvette R-546-8 






R-552 R-552D

- Ø 52 mm  R-552-7
- EMBALLAGE •  R-552D-7
- COULEUR • 1~4
- OPTION : Cuvette R-552-8 



R-542D-T12 R-542D-T24

- Ø 41 mm  R-542D-7
- EMBALLAGE •  COULEUR • 1~4
- OPTION : Cuvette R-542-8 

Note: L'épaisseur du caoutchouc + adhésif du R-542D-T12 / R-542D-T24 doit être de 2,4~2,5mm.

Printer Line



S-300 + 29 JUN 2022

S-302D + 29 JUN 2022

S-309 + 1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:
 №
 \$ - - - - -

S-304 +
 COPIE LETTRE URGENT CONFIDENTIEL
 DUPLICATA RECOMMANDE

FACTURE ANNULE RECU LE REPONDU LE E-MAILE ORIGINAL

S-300 S-303 S-302D

S-304 S-309 Mini Dateur

EMBALLAGE • • S-300-7

COULEUR • 1~2 • S-303-7

4 en1 Mini Dateur S-303 +

PAYÉ
29 JUN 2022

REÇU
FAXÉ
e-mailé



S-400 + 29 JUN 2022

S-409 + 1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:
 № . . . Kg
 \$ - X ¢ 1/2 %

S-449 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Caractères spéciaux:
 - - - - -
 / / / / / / / / / /



S-401 + PAYÉ le 29 JUN 2022
Par:.....

S-402 + REÇU le 29 JUN 2022
Rép:.....

S-403 + FAXÉ le 29 JUN 2022
.....page(s) par.....

S-400~S-410

S-449 Dateur Printer

EMBALLAGE • • S-400-7

COULEUR • 1~2 • S-400-7D



S-311 + 29 JUN 2022 - 29 JUN 2022

S-312 + ou
 COPIE LETTRE URGENT CONFIDENTIEL
 FACTURE ANNULE RECU LE REPONDU LE
 DUPLICATA RECOMMANDE E-MAILE ORIGINAL

COPIE 29 JUN 2022

S-313 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

Caractères spéciaux:
 / / / / / / / / / /

S-311 S-312

S-313 S-314 Dateur Printer

EMBALLAGE • • S-311-7

COULEUR • 1~2 • S-311-7B

S-314 +
ou

29 JUN 2022

Plaque : Max. 10x25 mm






PET recyclé



Conscient des menaces et des dégradations qui pèsent sur l'environnement, comme la déforestation, Shiny présente sa gamme ECO Line, une série de produits fabriqués à 75 % avec des matériaux recyclés.

Production de copeaux de bouteilles en PET



ABS: Ce matériau a été certifié par le centre de développement de l'industrie des plastiques.

PET: Ce matériau a été certifié par les systèmes de certifications scientifiques (S.C.S.)




Jean Pierre DUFOUT
24, avenue de verdun
33120 BORDEAUX
Tél.: 05 56 56 56 05

ES-722



Monsieur Jérôme SAN SEBASTIAN
26 - MASSEUR - KINESITHÉRAPEUTE C
Centre de Soins HOBAIKIO - Route d'Anglet
64310 ASCAIN
Tél. 05 59 59 92 25
64 7 01008 1 | 0 | 39 | 31 |

ES-723

FORMAT  EMBALLAGE


ES-722 14x38 mm S-722-7

ES-723 18x47 mm S-723-7





PET-□□□ : PET (Recyclé)



ES-□□□ : ABS (Recyclé)




842



846

Au Palais du Fruit

75, place du Général Leclerc
16420 MARCILLAC-LANVILLE
Tél. : 05.52.52 - Fax : 05.56.53.53.53
www.aupalaisdufruit.fr
000 000 001 0022



843



844

FORMAT EMBALLAGE

842	14x38 mm	S-852-7
843	18x47 mm	S-853-7
844	22x58 mm	S-854-7
846	27x65 mm	S-846-7



□□□-300
29 JUN 2022

□□□-309 Caractères spéciaux:
No. \$

300 309

Mini Dateur

EMBALLAGE S-300-7



□□□-414

COPIE FACTURE
LETTRE ANNULE
URGENT RECU LE
CONFIDENTIEL REPONDU LE
DUPLICATA E-MAILE
RECOMMANDE ORIGINAL

400 409 414

Dateur Printeur

EMBALLAGE S-400-7

□□□-400
29 JUN 2022

□□□-409
1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

No. . . . Kg
\$ - X % %



PET(Recyclé)



□□□-3600

3600

Dateur à plaque

- 1. 35x50 mm
- 2. 35x55 mm
- 3. 40x60 mm
- 4. 50x70 mm

HAUTEUR DE BANDE · 7x30 mm

29 JUN 2022

EMBALLAGE





Elite Stamp



EL-42

Encrege automatique

• Ø 42 mm



• Elite-42-7

EMBALLAGE •



COULEUR • 1~6

compatible Ø 42mm et Ø 32mm

ELF-42

Pré-encre


• Ø 42 mm

EMBALLAGE •




COULEUR • 1~6



compatible Ø 42mm et Ø 32mm





EL-42 / ELF-42



Insérer une nouvelle cassette



Enlever une cassette usagée



Handy Stamp

S-□□□□ : Encre automatique

Épaisseur: 2.3~2.8 mm

SP-□□□□ : Pré-encre

Épaisseur: 3.0~4.5 mm

Démarquez-vous !



Handy Stamp

Une évolution de l'Handy Stamp original



Timbre de poche

Un modèle dont le mécanisme unique permet l'utilisation d'une seule main.

Seulement 1/4 du volume d'un timbre classique.

Muni d'une agrafe et livré avec un étui, il est idéal pour un usage nomade.

Jean Pierre DUFAUT
24, avenue de verdun
33120 BORDEAUX
Tél.: 05 56 56 56 05

S-1722 / SP-1722

GRAND PRIX



S-1723 / SP-1723



S-1724 / SP-1724

FORMAT



COULEUR EMBALLAGE

S-1722	14x38 mm	S-1722-7	5~10
SP-1722	14x38 mm		5~10
S-1723	18x47 mm	S-1723-7	1~5
SP-1723	18x47 mm		1~5
S-1724	25x58 mm	S-1724-7	1~5
SP-1724	25x58 mm		1~5



1.Noir 2.Bleu 3.Jaune 4.Rouge 5.Jade 6.Amethyste
7.Topaze 8.Vert 9.Ruby 10.Aquamarine

- Smart Design unique
- Compact parfait pour le transport
- Innovant Mécanisme breveté





S-Q12 / SP-Q12



S-Q17 / SP-Q17



S-Q24 / SP-Q24

	FORMAT		COULEUR	EMBALLAGE
S-Q12	12x12mm	S-Q12-7	1~8	
SP-Q12	12x12mm		1~8	
S-Q17	17x17mm	S-Q17-7	1~8	
SP-Q17	17x17mm		1~8	
S-Q24	24x24mm	S-Q24-7	1~8	
SP-Q24	24x24mm		1~8	



1.Noir 2.Bleu 3.Jaune 4.Rouge 5.Bleu azur 6.Lavande
7.Vert 8.Vert menthe

Jean Pierre DUF AUT
24, avenue de verdun
33120 BORDEAUX
Tél.: 05 56 56 56 05

S-722 / SP-722

Monsieur Jérôme SAN SEBASTIAN
26 - MASSEUR - KINESITHERAPEUTE C
Centre de Soins HOBAIKIO - Route d'Anglet
64310 ASCAIN
Tél. 05 59 59 92 25
64 7 01008 1 0 39 31


S-723 / SP-723

	FORMAT		COULEUR	EMBALLAGE
S-722	14x38 mm	S-722-7	5~10	
SP-722	14x38 mm		5~10	
S-723	18x47 mm	S-723-7	1~5	
SP-723	18x47 mm		1~5	

1.Noir 2.Bleu 3.Jaune 4.Rouge 5.Jade 6.Amethyste
7.Topaze 8.Vert 9.Ruby 10.Aquamarine







S-Q32 / SP-Q32




S-Q32F

S-Q32 S-Q32F / SP-Q32

• 32x32 mm		• S-Q32-7
EMBALLAGE • 		• S-Q32-7F
COULEUR • 1~4		
1.Noir 2.Bleu 3.Jaune 4.Rouge		






S-Q42 / SP-Q42



S-Q42F

S-Q42 S-Q42F / SP-Q42

• 42x42 mm		• S-Q42-7
EMBALLAGE • 		• S-Q42-7F
COULEUR • 1~4		
1.Noir 2.Bleu 3.Jaune 4.Rouge		

Essential Line Heavy Metal



Manche antidérapant

Le matériau choisi pour le manche protège la main et réduit l'impact lors de l'utilisation.

Design élégant

La structure métal offre une sensation d'élégance qui se démarque des stéréotypes.

Index lisible

La fenêtre transparente permet de voir l'intégralité du texte et d'identifier plus facilement le timbre.

Fonctionnement

Une base antidérapante et un fonctionnement parfait sont aussi des caractéristiques importantes de l'Essential et Heavy Metal.

Bouton de blocage

Le blocage est aisé pour chaque opération comme le changement de cassettes ou le réglage de la date et des chiffres.

Structure solide

Une base en métal procure une excellente stabilité pour des impressions de qualité et assure une grande longévité.



★ GAMME HEAVY METAL

Ce timbre a été traité avec un agent fongistatique qui stoppe la croissance des champignons pathogènes. Cet agent retarde aussi le développement et l'activité des odeurs bactériennes.



Essential Line

Heavy Metal

Essential Line Heavy Metal

Ergonomie, robustesse et confort

HM-6000 · E-900



29 JUN 2022

HM-6100 · E-910

· E-91008



Caractères spéciaux:



HM-6440 · E-940

29 JUN 2022

· E-946/PL



HM-6446 · E-946



Caractères spéciaux:



HM-6000 HM-6100

E-900 E-910

· 24x41 mm



· 900-7

EMBALLAGE ·



· 910-7



Essential Line

Réf. E pour Essential



Heavy Metal

réf. HM pour Heavy Metal

1 2 3 4 5 6

Avec plaque

1 2 3 4 5 6

Sans plaque (Bandes seulement)

HM-6001 ·



HM-6101 ·

HM-6001 HM-6101

· 32x38 mm  · 6001-7

EMBALLAGE ·   · 6101-7

HM-6003 · E-903



HM-6103 · E-913

· E-91306

1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

No / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
\$

HM-6003 HM-6103

E-903 E-913

· 30x50 mm  · 903-7

EMBALLAGE ·   · 913-7

· E-91308

1 2 3 4 5 6 7 8

Caractères spéciaux:

- - - - -
/ / / / / / / /

HM-6004 · E-904



HM-6104 · E-914

· E-91406

1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

No / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
\$

HM-6004 HM-6104

E-904 E-914

· 26x56 mm  · 906-7

EMBALLAGE ·   · 916-7

· E-91408

1 2 3 4 5 6 7 8

Caractères spéciaux:

- - - - -
/ / / / / / / /

HM-6005 · E-905



HM-6105 · E-915

· E-91506

1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

No / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
\$

HM-6005 HM-6105

E-905 E-915

· 45x45 mm  · 905-7

EMBALLAGE ·   · 915-7

· E-91508

1 2 3 4 5 6 7 8

Caractères spéciaux:

- - - - -
/ / / / / / / /

Essential Line Heavy Metal

HM-6006 · E-906



HM-6106 · E-916

· E-91606

1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

№ / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
\$

· E-91608

1 2 3 4 5 6 7 8

Caractères spéciaux:

- - - - -
/ / / / / / / /

HM-6006 HM-6106

E-906 E-916

· 33x56 mm



· 906-7

EMBALLAGE ·



· 916-7

HM-6007 · E-907



HM-6107 · E-917

· E-91706

1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

№ / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
\$

· E-91708

1 2 3 4 5 6 7 8

Caractères spéciaux:

- - - - -
/ / / / / / / /

HM-6007 HM-6107

E-907 E-917

· 40x60 mm



· 907-7

EMBALLAGE ·



· 917-7

HM-6008 · E-908



HM-6108 · E-918

· E-91806

1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

№ / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
\$

· E-91808

1 2 3 4 5 6 7 8

Caractères spéciaux:

- - - - -
/ / / / / / / /

HM-6008 HM-6108

E-908 E-918

· 47x68 mm




· 908-7

EMBALLAGE ·



· 918-7

· E-918DD




Caractères spéciaux:

№ / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
\$



· E-918DL
· E-918DR

HM-6708/PL · E-9708/PL 5mm-8 bandes avec plaque



HM-6710/PL · E-9710/PL 5mm-10 bandes avec plaque

Caractères spéciaux:

№ / / / / , ¼ Kg
€ - - - - F ½ %
. . . X ¢ ¾ /
\$

Caractères spéciaux:

№ / / / / / / / / / /
€ - - - - - F - -
. ¢ . .
\$

HM-6708/PL HM-6710/PL

E-9708/PL E-9710/PL

· 40x60 mm



· 907-7


EMBALLAGE ·



HM-6558/PL · E-958/PL 5mm-8 bandes avec plaque



HM-6510/PL · E-9510/PL 5mm-10 bandes avec plaque



Caractères spéciaux:

N°	/	/	/	/	/	1/2	Kg
€	-	-	-	-	-	F	1/2 %
#	.	.	.	X	φ	3/4	/
\$							

Caractères spéciaux:

N°	/	/	/	/	/	,	/	/
€	-	-	-	-	-	F	-	-
#	¢	.	.
\$								

HM-6558/PL HM-6510/PL

E-958/PL E-9510/PL

· 33x56 mm  · 906-7

EMBALLAGE · 

HM-6770 E-970

EMBALLAGE ·   · 906-7

RÉPONDU LE 29 JUIN 2022

HM-6770 · E-970 Dateur multiformules

HM-6416/PL · E-9416/PL 4mm-16 bandes avec plaque



HM-6418/PL · E-9418/PL 4mm-18 bandes avec plaque

Caractères spéciaux:

N°	/	/	.	.	1/2	Kg	N°	/	/	.	.	1/2	Kg		
€	-	-	-	-	F	1/2 %	€	-	-	-	-	F	1/2 %		
#	.	.	X	φ	X	%	lb.	#	.	.	X	φ	X	%	lb.
\$							\$								

Caractères spéciaux:


N°	/	/	.	.	1/2	Kg	N°	/	/	.	.	1/2	Kg		
€	-	-	-	-	F	1/2 %	€	-	-	-	-	F	1/2 %		
#	.	.	X	φ	X	%	lb.	#	.	.	X	φ	X	%	lb.
\$							\$								

HM-6416/PL HM-6418/PL

E-9416/PL E-9418/PL


· 30x68 mm  · 908-7

EMBALLAGE · 



HM-6416 · E-9416 4mm-16 bandes

HM-6418 · E-9418 4mm-18 bandes



HM-6009

HM-6109

HM-6009 HM-6109

· Ø 45 mm  · 6009-7

EMBALLAGE ·   · 6109-7

Essential Line Heavy Metal



HM-6014

HM-6014 HM-6114

• 60x90 mm



• 6014-7

EMBALLAGE •



• 6114-7

HM-61146

1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

No / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
\$

HM-61148

1 2 3 4 5 6 7 8

Caractères spéciaux:

- - - - -
/ / / / / / / /




HM-6114

HM-6114DD



Caractères spéciaux:

No / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
\$



HM-6114DL
HM-6114DR

HM-6015



HM-6115

HM-6015 HM-6115

• 65x116 mm

EMBALLAGE •



• 6015-7



• 6115-7

HM-61156

1 2 3 4 5 6

Caractères spéciaux:

No / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
\$

HM-6115DD



HM-6115DL · HM-6115DR



Caractères spéciaux:


No / / , ¼ Kg
St. - - F ½ %
. X ¢ ¾ /
\$

HM-61158

1 2 3 4 5 6 7 8

Caractères spéciaux:

- - - - -
/ / / / / / / /



DUO Un pour Tous !!

Plus de 100 formats disponibles

Conscient des menaces et dégradations de l'environnement comme la déforestation, SHINY a le plaisir de vous présenter DUO, une monture révolutionnaire promise à remplacer les tampons bois traditionnels. DUO de SHINY propose un grand nombre de formats et permet plus de possibilités que les tampons bois.

Caractéristiques et avantages du DUO de SHINY

- Possibilité de mélanger ou assortir les manches avec la monture.
- Rangement facilité par la possibilité de séparer manche et monture.
- Conversion possible de la monture avec caoutchouc en monture pré-encreée.
- Le manche nomade permet un transport aisé dans un attaché case.
- Plus de 100 formats disponibles.

►► Options possibles



►►► Remarques

Utilisation du DUO avec caoutchouc: (L'ajout d'adhésif mousse est recommandé pour les grands formats)
 Épaisseur: 2.3~3.5 mm (Réf: Adhésif mousse CU-003)

Pour la cuvette avec tampon encreur intégré nous recommandons une épaisseur de 3.3~3.5 mm afin d'avoir de meilleures impressions.




DUO en utilisation pré-encre.
 Épaisseur: 5.0 mm

Exemple:

Insert flashable: **FS-1025**

Cartouche réservoir: **CS-1025**



Accessoires:

Sticker adhésif: ST-002 (dimensions: 210x297mm)






Adhésif mousse: CU-003 (adhésif, dimensions: 360x360x1mm)

Insert flashable: FS-□□ □□ (HxLmm)



Cartouche réservoir: CS-□□ □□ (HxLmm)

Colle: G-01 (pour l'insert flashable et la cartouche réservoir)

Les accessoires soigneusement choisis par SHINY ont été testés sur machines pour plus de 300000 impressions. Pour avoir entière satisfaction, n'utilisez que des accessoires originaux SHINY.



Adhésif mousse: CU-003 (dimensions: 360x360x1mm)




Conçu pour les montures pré-encreées




Sticker adhésif: ST-002 (dimensions: 210x297mm)

Réf. No: M□-□□□□ (HxL mm)


Compatible avec DH-00 (DH-12)




Compatible avec DH-00 (DH-12)




Compatible avec DH-01 (DH-02)




Compatible avec DH-01 (DH-02)




DH-01 (DH-02) ↔ DH-03 (DH-04)



DH-01 (DH-02) ↔ DH-03 (DH-04)




DH-01 (DH-02) ↔ DH-03 (DH-04)



Manche :
 DH-00: Petit manche (le plus petit diamètre)
 DH-01: Petit manche
 DH-12: Manche compact (le plus petit diamètre)
 DH-02: Manche compact
 DH-03: Grand manche
 DH-04: Grand manche (avec ressort)


Combinaisons possibles
 ex. DUO M1025 :
 Monture-----M1025
 Cuvette avec tampon encreur-----M1025-7
 Cuvette-----M1025-8
 Monture + Cuvette et tampon encreur--M1025+7
 Monture + Cuvette-----M1025+8

DH-01 (DH-02) ←→ DH-03 (DH-04)




Compatible avec DH-01 (DH-02)

MO3853
38x53 mm




MO3249
32x49 mm

Compatible avec DH-03 (DH-04)




Compatible avec DH-01 (DH-02)


MT3641
36x41 mm




Compatible avec DH-03 (DH-04)



MR17~MR43 sont compatibles avec DH-01 (DH-02)
MR50 est compatible avec DH-03 (DH-04)



Compatible avec DH-03 (DH-04)





Timbres à sec

Int. Pat.



SPS-1 Plaque spéciale gravure laser

• 279x305 mm

EPAISSEUR • 2.1 mm



Stickers pour timbres à sec

CS-1 • Or / CS-2 • Argent / CS-3 • Rouge / CS-4 • Vert

• Ø 41 mm / Ø 50 mm

24 pièces par feuille A4 / 15 pièces par feuille A4

ES Pince de poche



• 20x105x43 mm

EMBALLAGE • 

COULEUR • Gris métal

SUPPORT . MODELE

EM-5 • Ø 41 mm

EM-6 • 25x50 mm

EM-8 • 41x41 mm

EM-9 • Compatible avec
Ø 20mm, Ø 31mm,
20x20mm et 31x31mm




- D'un maniement aisé cette pince de poche est très simple à utiliser. Le levier gainé de caoutchouc assure un fonctionnement précis et confortable.

- Une conception spécifique ainsi qu'une construction métallique contribuent à la qualité de fabrication de ce modèle.


- Un étui rigide permet de ranger facilement ou de transporter aisément la pince de poche et son support.

- Compatible avec EM-5, EM-6, EM-8, et EM-9.



Timbres à sec

L'épaisseur totale recommandée du matériau gravé doit être de 3.5~3.8 mm (hors adhésif) afin d'obtenir les meilleurs résultats d'impression.





- D'un maniement aisé cette pince de poche est très simple à utiliser. Le levier gainé de caoutchouc assure un fonctionnement précis et confortable.

- Une conception spécifique ainsi qu'une construction métallique contribuent à la qualité de fabrication de ce modèle.

- Un étui rigide permet de ranger facilement ou de transporter aisément la pince de poche et son support.

EM-9



Compatibilité des supports pour ES/EM/ED :

Support \ Timbre	ES	EM	ED
EM-5	●	●	●
EM-6	●	●	●
EM-7	—	—	●
EM-8	●	●	●
EM-9	●	●	—

EM Pince de poche



• 20x120x50 mm

EMBALLAGE ·

COULEUR · Gris métal

SUPPORT . MODELE

EM-5 · Ø 41 mm

EM-6 · 25x50 mm

EM-8 · 41x41 mm

EM-9 · Compatible avec
Ø 20mm, Ø 31mm,
20x20mm et 31x31mm

ED Presse de bureau



• 49x115x50 mm

EMBALLAGE ·

COULEUR · Noir

SUPPORT . MODELE

EM-5 · Ø 41 mm

EM-6 · 25x50 mm

EM-7 · Ø 50 mm

EM-8 · 41x41 mm

EH Presse de bureau



• 52x140x70 mm


EMBALLAGE ·

COULEUR · Noir

SUPPORT . MODELE


EH-2 · Ø 50 mm

EH-3 · 50x50 mm



- Une conception spécifique ainsi qu'une construction métallique contribuent à la qualité de fabrication de ce modèle.

- Presse de bureau dotée de pieds avec embouts caoutchouc antidérapants.



- Une conception spécifique ainsi qu'une construction métallique contribuent à la qualité de fabrication de ce modèle.

- Presse de bureau dotée de pieds avec embouts caoutchouc antidérapants.



Kit Marquage Textile

Un moyen rapide et efficace pour identifier vos vêtements.



Simple à utiliser et résistant aux lavages.



CTA. No. _____
BANCO _____

TL-842

TL-842

· 14x38 mm	COULEUR · Bleu
EMBALLAGE · 	 · TL-842-7
CONTENU · Printer	1
Encreur (vierge)	1
Ruban de marquage (2.743 m)	1
Encre textile (10ml)	1

Kit Marquage Textile



B.H. PLUMBERS
HENRY STERN
2861 6261828

TL-882

Jusqu'à 3 lignes de texte.

TL-882

· 14x38 mm COULEUR · Bleu

EMBALLAGE ·   · TL-842-7

CONTENU · Printer 1
Jeu de caractères 1
Encreur (vierge) 1
Pince 1
Ruban de marquage (2.743 m) 1
Encre textile (10ml) 1

POLICE DE CARACTERES ·
4mm - 256 caractères



TL-842-7

Cassettes d'encrage · Vierge

EMBALLAGE · 



TL-ST-1

Encre textile (10ml) · Noir

EMBALLAGE · 



TL-RUBAN

Ruban de marquage (2.743 m) x 2

EMBALLAGE · 




Sceau personnel

Cachet à cire

Le pack cachet à cire de Shiny se compose d'un véritable manche en bois, d'un cachet interchangeable et d'un bâton de cire waterstons de grande qualité.

Par ailleurs, Shiny propose une sélection de différents cachets incluant un cachet vierge pour vos initiales personnelles ou dessin.

Vous pouvez ainsi ajouter une touche personnelle à votre courrier ou vos invitations.



W-□□□

· Ø 18.5 mm

EMBALLAGE ·

Contenu du blister:

Manche bois
Cachet interchangeable
Bâton de cire rouge

Sceau personnel



WP-□□□

• Ø 18.5 mm

EMBALLAGE ·

Contenu du blister:

Manche en bois
Cachet interchangeable
Bâton de cire rouge
Agent de démoulage



WSP-1



WSP-2

WSP-1

EMBALLAGE ·

Mini creuset

WSP-2□□

EMBALLAGE ·

Mini creuset avec flacon de cire rouge.



(3 cachets)



(1 cachet)

WS-01

EMBALLAGE ·

De nombreux sets de cachets sont disponibles



WI-□□

EMBALLAGE ·

Contenu du blister:

Bâton de cire x 3 pièces
Option: Rouge, Or et Argent



WB-□□

EMBALLAGE ·

Flacon de Cire en granulés




WR-1

Agent de démoulage

• Ø 40 mm

EMBALLAGE ·

Sceau personnel



A Alphabet



WSZ-001



WSZ-002



WSZ-003



WSZ-004



WSZ-005



WSZ-006



WSZ-007



WSZ-008



WSZ-009



WSZ-010



WSZ-011



WSZ-012



WSZ-013



WSZ-014



WSZ-015



WSZ-016



WSZ-017



WSZ-018



WSZ-019



WSZ-020



WSZ-021



WSZ-022



WSZ-023



WSZ-024



WSZ-025



WSZ-026

B Signes et Logos



WSZ-051



WSZ-052



WSZ-053



WSZ-054



WSZ-055



WSZ-056



WSZ-057

Waterstons
Fabricant de cire



WI-□□
Bâton de cire



WB-□□
Cire en granulés



WI-01
rouge traditionnel



WI-02
Or



WI-03
Argent



WI-04
Vert



WI-05
Bleu royal



WI-07
Noir



WI-09
Bourgogne



WI-17
Blanc perle



WI-18
Ivoire



WI-19
Fushia



WI-20
Magenta



WI-23
Jaune



Eminent Line

- Eminent Kit
- Eminent Line (Assemblé)



Qualité exceptionnelle

N'utilisant que des encres et une flasheuse de qualité supérieure, l'Eminent vous garantit une impression de haute définition.



Index lisible

La fenêtre transparente permet de voir l'intégralité du texte.




Indicateur de position

Il permet à l'utilisateur de positionner le tampon à sa convenance.



Ré-encrage

Les timbres Eminent peuvent être réencrés pour des milliers d'impressions. Utilisez exclusivement de l'encre Eminent Shiny.




Eminent Line



1

Placez la cartouche réservoir.



2

Collez l'insert sur la cartouche réservoir.



3

Insérez le cadre sur le support.




4

Mettez le tampon sur les deux supports pour l'encrage.



5

Versez l'encre dans l'orifice central.



6

Pressez doucement chaque cartouche d'encre.



7


Pressez les deux boutons afin d'insérer le tampon.



8


Prêt pour l'utilisation.

Alternative avec cartouche encrée.




1

Enlevez le support de la monture.



2

Collez l'insert flashé sur la cartouche réservoir.



3

Insérez le cadre sur le support.



4

Placez l'accélérateur d'encrage puis fermez avec la cuvette (accélérateur d'encrage positionné) afin que l'encre se répande plus rapidement. Enlevez ce dernier une fois l'encrage terminé.

EK-XXXX : Eminent Kit

E-XXXX : Eminent Line (Assemblé)



1. Manche antidérapant



2. Noir 3. Bleu 4. Jaune 5. Rouge



E-1313

EK-1313 E-1313

• 13x13 mm COULEUR • 2~5

EMBALLAGE •



E-2323

EK-2323 E-2323

• 23x23 mm COULEUR • 2~5

EMBALLAGE •



E-3012

EK-3012 E-3012

• 12x30 mm COULEUR • 2~5

EMBALLAGE •



E-3914

EK-3914 E-3914

• 14x39 mm COULEUR • 2~5

EMBALLAGE •



E-4217

EK-4217 E-4217

• 17x42 mm COULEUR • 2~5

EMBALLAGE •



E-4425

EK-4425 E-4425

• 25x44 mm COULEUR • 2~5

EMBALLAGE •



E-5020

EK-5020 E-5020

• 20x50 mm COULEUR • 2~5

EMBALLAGE •



E-5717

EK-5717 E-5717

• 17x57 mm COULEUR • 2~5

EMBALLAGE •



E-6322

EK-6322 E-6322

• 22x63 mm COULEUR • 2~5

EMBALLAGE •



E-5232

EK-5232 E-5232

• 32x52 mm COULEUR • 1

EMBALLAGE • 



E-6035

EK-6035 E-6035

• 35x60 mm COULEUR • 1

EMBALLAGE • 



E-7030

EK-7030 E-7030

• 30x70 mm COULEUR • 1

EMBALLAGE • 



E-7727

EK-7727 E-7727

• 27x77 mm COULEUR • 1

EMBALLAGE • 



E-0033

EK-0033 E-0033

• Ø 33 mm COULEUR • 1

EMBALLAGE •



E-0043

EK-0043 E-0043

• Ø 43 mm COULEUR • 1

EMBALLAGE •



E-4933

EK-4933 E-4933

• 33x49 mm COULEUR • 1

EMBALLAGE •

Réf. No. Capacité

E-161- <input checked="" type="checkbox"/>	15 ml
E-161- <input checked="" type="checkbox"/> -1K	1000 ml

Couleur Réf. No.

	Noir	E-161-9
	Rouge	E-161-2
	Bleu	E-161-3
	Violet	E-161-6
	Vert	E-161-5

Ré-encrage Encre Eminent

EMBALLAGE •

NOTE •

L'encre Eminent est uniquement destinée au ré-encrage des timbres Eminent, Essential EO et des tampons Empreintes Digitales.



EK-7550

· 50x75 mm

COULEUR · 1

EMBALLAGE · 



EK-7550

EK-9975


· 75x100 mm

COULEUR · 1

EMBALLAGE · 



EK-9975



Uniquement sur EK-7550 & EK-9975

Possibilité de régler la hauteur du tampon en ouvrant le capot du manche.



Formule ST

Encrage automatique

Formule OA

Pré-encré



Cuvette de protection

Une cuvette de protection fonctionnelle permet un usage aisé au quotidien mais aussi un stockage parfait. Une position ouverte permet d'utiliser la cuvette comme maintien pour le transport ou le stockage.

Index lisible

La fenêtre transparente permet de voir l'intégralité du texte.

Indicateur de position

L'indicateur de position permet de placer avec précision le timbre.

Cliché amovible

Conçu pour un ré-encrage aisé, appuyez sur les boutons latéraux pour sortir le cliché.

Manche antidérapant

Ergonomique et confortable le manche antidérapant est conçu pour une utilisation intensive.

Nouveau concept

L'OA est une combinaison parfaite entre qualité d'impression et nouvelles formes et fonctionnalités issues des nouvelles technologies.



Formules

ENCRE · ROUGE  BLEU 

EMBALLAGE ·



Encre automatique

Pré-encré

Format d'Empreintes

- FR004 **DUPLICATA** FR131 *Facture* EN117 **ORIGINAL**
- FR006 **LETTRE** FR113 **COMPTABILISÉ** FR101 **RECOMMANDÉ**
- FR008 **DEVIS** FR116 **pour information** FR104 **AVOIR**
- FR019 **PAYÉ** FR132 **Annulé** FR115 **PHOTOCOPIE**
- FR023 BON DE LIVRAISON FR009 **RAPPEL** FR118 **SPÉCIMEN**
- FR103 **CONFIDENTIEL** FR021 **COPIE** EN003 **URGENT**












Format d'Empreintes

Formule pré-encrée

ENCRE · ROUGE  BLEU 

EMBALLAGE · 

- TFR001  **CONFIDENTIEL** TFR007  **SPÉCIMEN** TFR004  **FAXÉ**
- TFR003  **COPIE** TFR009  **PAYÉ** TFR006  **REÇU**
- TFR005  **ARCHIVÉ** TFR002  **ORIGINAL** TFR008  **ANNULÉ**



Formule pré-encree

• 13x13 mm COULEUR • 1~2

ENCRE • ROUGE ■ BLEU ■



1. Noir



2. Bleu

TAILLE REELLE
Format : 13 X 13 mm



▲ Présentoir Pré-encreés
PI-040

Couleur	Réf. No.	Capacité
Rouge	SO-62	10 ml
Bleu	SO-63	10 ml



x 3~4 gouttes



PRE-ENCRE

x 3 gouttes



NOUVEAU OA



ORIGINAL OA

Réencrage Encre pour pré-encre

EMBALLAGE •

NOTE •


L'encre SO est uniquement destinée au réencrage des formules OA.

REENCRAGE •

Faites couler 3 à 4 gouttes d'encre SO dans chaque puit pour un meilleur résultat.

D-I-Y Set

PAT. NO. :
US 7,011,024 B1



D-I-Y Set

Des timbres de qualité à composer suivant vos besoins. Disponibles en Printer et Essential pour le bureau ou en Handy stamp pour un usage nomade.

Pour chaque usage

Les timbres à composer soi-même à encre automatique sont, pour chaque usage, disponibles en Printer, Essential ou Handy stamp.

Choix varié de langages et dimensions

Choix varié de caractères et dimensions pour répondre à beaucoup de besoins dans de nombreux langages.

Simple et pratique

Ce système vous permet de composer le timbre à votre convenance.

Composteur additionnel

Composteur additionnel interchangeable pour un usage versatile (Réf. S-883, S-884).




Printer



Jeu de caractères

Pince



Composteur



S-882

RAPID'PLOMBIER
HENRY SUDRE
0477591028

Jusqu'à 3 lignes de texte.

S-882

• 14x38 mm COULEUR • Blanc

EMBALLAGE •   • S-852-7

CONTENU • Printer	1
Jeu de caractères	1
Encreur	1
Pince	1

POLICE DE CARACTERES •
4mm - 256 caractères



S-883

MODEM TELECOM
MODELE: CF 00.285.367
REF. 18-08 12/05/15
VERIFIE PAR J.M ROLAND

Jusqu'à 4 lignes de texte.

S-883

• 18x47 mm COULEUR • Blanc

EMBALLAGE •   • S-853-7

CONTENU • Printer	1
Jeu de caractères	2
Composteur	2
Encreur	1
Pince	1

POLICE DE CARACTERES •
3mm - 328 caractères
4mm - 256 caractères



S-884

LES ATELIERS MARCEL DUFOY
A L'ATT DE : M. GOURDON
3 AVENUE DU MARECHAL FOCH
75003 PARIS CEDEX 09
FRANCE

Jusqu'à 5 lignes de texte.

S-884

• 22x58 mm COULEUR • Blanc

EMBALLAGE •   • S-854-7

CONTENU • Printer	1
Jeu de caractères	2
Composteur	2
Encreur	1
Pince	1

POLICE DE CARACTERES •
3mm - 328 caractères
4mm - 256 caractères




S-885

CENTRE OPTIQUE MUTUALISTE
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 A 18H30
TEL. 04 97 57 24 00 00
FAX: 04 97 57 24 00 01
MAIL : INFO@CENTREOPTIQUE.COM

Jusqu'à 6 lignes de texte.

S-885

• 25x70 mm COULEUR • Blanc

EMBALLAGE •   • S-855-7

CONTENU • Printer	1
Jeu de caractères	2
Composteur	2
Encreur	1
Pince	1

POLICE DE CARACTERES •
3mm - 328 caractères
4mm - 256 caractères



S-772

LIBRAIRIE BAUDELAIRE
71 RUE HONORE
CHARVIEU 38230
TEL. 04 78 32 54 00

Jusqu'à 4 lignes de texte.

S-772

· 14x38 mm COULEUR · Aquamarine

EMBALLAGE ·   · S-722-7

CONTENU · Handy stamp 1
Jeu de caractères 1
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES ·
3.5mm - 420 caractères



S-773

MME PATRICIA DE SAMARANGES
COURS DE CUISINE A DOMICILE
63 RUE DES DIPLOMATES
88250 LA BRESSE-HOHNECK
TEL. 03 09 54 01 02

Jusqu'à 5 lignes de texte.

S-773

· 18x47 mm COULEUR · Aquamarine

EMBALLAGE ·   · S-723-7

CONTENU · Handy stamp 1
Jeu de caractères 1
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES ·
3.5mm - 420 caractères



S-420

LE TOUR DU MONDE
AGENCE DE VOYAGE
PETER TOSCH
TEL. 0544248888
FAX:0544248889

Jusqu'à 5 lignes de texte.

S-420

· 24x41 mm COULEUR · Bleu

EMBALLAGE ·   · S-400-7B

CONTENU · Printer 1
Jeu de caractères 1
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES ·
4mm - 256 caractères



S-887

CABINET DE RECRUTEMENT
CONSULTATIONS
SUR RENDEZ-VOUS
DU LU
TEL/FA
CON

29 JUN 2022

S-887D

Jusqu'à 6 lignes de texte (S-887).

S-887 S-887D

· 30x50 mm COULEUR · Bleu

EMBALLAGE ·   · S-827-7

CONTENU · Printer 1
Jeu de caractères 2
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES ·
3mm - 328 caractères
4mm - 256 caractères



S-888

LA RECHERCHE DES TRESORS
24 RUE DES ARTISANS
47500 VII I FFRANCHE




W

29 JUN 2022

S-888D

Jusqu'à 7 lignes de texte (S-888).

S-888 S-888D

· 33x56 mm	COULEUR · Bleu
EMBALLAGE · 	 · S-828-7
	 · S-828D-7
CONTENU · Printer	1
Jeu de caractères	2
Encreur	1
Pince	1
POLICE DE CARACTERES ·	
3mm - 328 caractères	
4mm - 256 caractères	



S-889




AU TERROIR DU PERIGORD NOIR
24 BIS RUE DE LA VICTOIRE
24230 SARI AT LA CANEDA

29 JUN 2022

S-889D

Jusqu'à 8 lignes de texte (S-889).

S-889 S-889D

· 40x64 mm	COULEUR · Bleu
EMBALLAGE · 	 · S-829-7
	 · S-829D-7
CONTENU · Printer	1
Jeu de caractères	2
Encreur	1
Pince	1
POLICE DE CARACTERES ·	
3mm - 328 caractères	
4mm - 256 caractères	




3 en un

3 composteurs interchangeables sont inclus



A





B



C

R-5842

· Ø 42 mm	COULEUR · Noir
EMBALLAGE · 	 · R-542-7
CONTENU · Printer	1
Jeu de caractères	1
Composteur	3
Encreur	1
Pince	1
Couvercle	1
POLICE DE CARACTERES ·	
3mm - 328 caractères	





E-920

AU BORD DE L'EAU
BAR - RESTAURANT
JAMEYZIEU 38230
TEL. 04 78 22 22 22

29 JUN 2022

E-920D

Jusqu'à 4 lignes de texte (E-920).

E-920 E-920D

• 24x41 mm

EMBALLAGE ·  · 900-7

 · 910-7

CONTENU · Timbre Essential 1
Jeu de caractères 1
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES ·
4mm - 256 caractères



E-923

LE CENTRE DE LA TERRE
VISITE ET CONFERENCE
SUR RENDEZ-VOUS
TEL. 04 73 57 24 00

29 JUN 2022

E-923D

Jusqu'à 6 lignes de texte (E-923).

E-923 E-923D

• 30x50 mm

EMBALLAGE ·  · 903-7

 · 913-7

CONTENU · Timbre Essential 1
Jeu de caractères 2
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES ·
3mm - 328 caractères
4mm - 256 caractères



E-927

LE RELAIS DE LA POSTE
IMMEUBLE LE BELVEDERE
24 RUE DES ARTISANS
58303 VARENNES CEDEX

29 JUN 2022

E-927D

Jusqu'à 9 lignes de texte (E-927).

E-927 E-927D

• 40x60 mm

EMBALLAGE ·  · 907-7

 · 917-7


CONTENU · Essential stamp 1
Jeu de caractères 2
Encreur 1
Pince 1

POLICE DE CARACTERES ·
3mm - 328 caractères
4mm - 256 caractères



Manche antidérapant

Ergonomique et confortable, le manche antidérapant est conçu pour une utilisation intensive.



Mollettes de réglages

Les mollettes permettent de régler la date facilement et sans à-coups.



Verrouillage

Le dateur à plaque Shiny se caractérise par un verrouillage qui offre un meilleur confort lors de son utilisation.

Dateur / Multiformules Porte-timbres



S-3200

S-3200

Dateur à plaque

- 1. 31x41 mm 5. 32x32 mm
- 2. Ø 41 mm 6. 32x38 mm
- 3. 31x45 mm
- 4. 55x55x55 mm

HAUTEUR DE BANDE · 3.4x20 mm

EMBALLAGE · 29 JUN 2022



S-70

RÉPONDU LE 29 JUN 2022

RÉCLAMÉ LE · Comptabilisé le · RÉPONDU LE
DÉBITÉ LE · ECHÉANCE LE · REÇU LE · EXPÉDIÉ LE
RETOURNÉ LE · CRÉDITÉ LE · VÉRIFIÉ LE · PAYÉ LE

Dateur multiformules

11 FORMULES

EMBALLAGE ·



S-3600

S-3600

Dateur à plaque

FORMAT ·

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. 35x50 mm <input type="checkbox"/> | 4. 40x60 mm <input type="checkbox"/> | 7. 51x51 mm <input type="checkbox"/> | 36. 120x120 mm <input type="checkbox"/> |
| 2. 35x55 mm <input type="checkbox"/> | 5. 50x70 mm <input type="checkbox"/> | 10. 35x45 mm <input type="checkbox"/> | 13. 40x70 mm <input type="checkbox"/> |
| 3. 40x55 mm <input type="checkbox"/> | 6. Ø 51 mm <input type="checkbox"/> | 12. 35x70 mm <input type="checkbox"/> | 15. Ø 44 mm <input type="checkbox"/> |

HAUTEUR DE BANDE · 7x30 mm

29 JUN 2022

EMBALLAGE · S-3600



Porte-timbres

Réf. No	Pour... Timbres	/	Réf. No	Pour... Timbres
S-966	6		S-9414	6+8
S-968	8		S-9416	6+10
S-9610	10			

EMBALLAGE ·



Dateur

FRANÇAIS ·

D-5 29 JUN 2022

D-4 29 JUN 2022


D-3 29 JUN 2022

EMBALLAGE ·




Numéroteur

EMBALLAGE ·




Caractères spéciaux:

N° / . 1/2 Kg	N° / / . 1/2 Kg	N° / / / . 1/2 Kg	N° / / / . 1/2 Kg
€ - - 1/2 %	€ - - F - 1/2 %	€ - - - F - 1/2 %	€ - - - F - 1/2 %
# X . φ % lb	# . X φ X % lb	# . . . X φ X % lb	# . . . X φ X % lb
\$ St.	\$ St.	\$ St.	\$ St.
N-56	N-58	N-510	N-512



Caractères spéciaux:


N° / . 1/2 Kg	N° / / . 1/2 Kg	N° / / / . 1/2 Kg	N° / / / . 1/2 Kg	N° / / / . 1/2 Kg	N° / / / . 1/2 Kg
€ - - 1/2 %	€ - - F - 1/2 %	€ - - - F - 1/2 %	€ - - - F - 1/2 %	€ - - - F - 1/2 %	€ - - - F - 1/2 %
# X . φ % lb	# . X φ X % lb	# . . . X φ X % lb	# . . . X φ X % lb	# . . . X φ X % lb	# . . . X φ X % lb
\$ St.	\$ St.	\$ St.	\$ St.	\$ St.	\$ St.
N-46	N-48	N-410	N-412	N-415	N-416



Caractères spéciaux:

N° / . 1/2 Kg	N° / / . 1/2 Kg	N° / / / . 1/2 Kg	N° / / / . 1/2 Kg	N° / / / . 1/2 Kg	N° / / / . 1/2 Kg	KX N° / / . 1/2 Kg
€ - - 1/2 %	€ - - F - 1/2 %	€ - - - F - 1/2 %	€ - - - F - 1/2 %	€ - - - F - 1/2 %	€ - - - F - 1/2 %	LY € - - F - 1/2 %
# X . φ % lb	# . X φ X % lb	# . . . X φ X % lb	# . . . X φ X % lb	# . . . X φ X % lb	# . . . X φ X % lb	MZ # . X φ X % lb
\$ St.	\$ St.	\$ St.	\$ St.	\$ St.	\$ St.	\$ St.
N-36	N-38	N-310	N-312	N-314	N-310A	N-310A

Numéroteur




Caractères spéciaux:

N° / . / . ¼ Kg	N° / / . / . ¼ Kg	N° / / / . / . ¼ Kg	N° / / / / . / . ¼ Kg
€ - - - ½ %	€ - - - F - ½ %	€ - - - - F - ½ %	€ - - - - - F - ½ %
# X . φ % lb.	# . . X φ X % lb.	# X φ X % lb.	# X φ X % lb.
\$ St.	\$ St.	\$ St.	\$ St.
N-26	N-28	N-210	N-214

Numéroteur


EMBALLAGE ·



Caractères spéciaux:

N° / . / . ¼ Kg	N° / / . / . ¼ Kg	N° / / / . / . ¼ Kg	N° / / / / . / . ¼ Kg
€ - - - ½ %	€ - - - F - ½ %	€ - - - - F - ½ %	€ - - - - - F - ½ %
# X . φ % lb.	# . . X φ X % lb.	# X φ X % lb.	# X φ X % lb.
\$ St.	\$ St.	\$ St.	\$ St.
N-16	N-18	N-110	N-114

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4



Caractères spéciaux:

N° / . / . ¼ Kg	N° / / . / . ¼ Kg	N° / / / . / . ¼ Kg
€ - - - ½ %	€ - - - F - ½ %	€ - - - - F - ½ %
# X . φ % lb.	# . . X φ X % lb.	# X φ X % lb.
\$ St.	\$ St.	\$ St.
N-06	N-08	N-014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4



Caractères spéciaux:

N° / . / . ¼ Kg	N° / / . / . ¼ Kg	N° / / / . / . ¼ Kg
€ - - - ½ %	€ - - - F - ½ %	€ - - - - F - ½ %
# X . φ % lb.	# . . X φ X % lb.	# X φ X % lb.
\$ St.	\$ St.	\$ St.
N-A6	N-A8	N-A14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4



Caractères spéciaux:

N° / / . / . ¼ Kg	N° / / / . / . ¼ Kg	N° / / / / . / . ¼ Kg	N° / / / / / . / . ¼ Kg
€ - - - F - ½ %	€ - - - - F - ½ %	€ - - - - - F - ½ %	€ - - - - - - F - ½ %
# X . φ % lb.	# . . X φ X % lb.	# X φ X % lb.	# X φ X % lb.
\$ St.	\$ St.	\$ St.	\$ St.
N-B8	N-B10	N-B12	N-B14



Encre Premium

Tampon encreur





S5-Kit



Pour usages spéciaux

Tampons encreurs

Kit TAMPON ENCREUR VERSATILE

Couleur	Réf. No.	Format	Capacité
 Blanc	S5-Kit	79 x 155mm	28ml
 Noir			
 Rouge			
 Bleu			

EMBALLAGE 










- Notez que l'encre Premium est volatile.
Ne ré-encrez le tampon qu'avec le volume nécessaire et dans un local aéré.
- N'utilisez que du caoutchouc et pas de matériau photopolymère.



Une encre appropriée à son application garantit une pleine satisfaction.

Tampons encres

Couleur		Dimensions
 Noir		
 Rouge	SP-1HF	45x65 mm
 Bleu	SP-2HF	57x88 mm
 Violet	SP-3HF	70x110 mm
 Vert	S-4F	128x178mm
 Non encré	S-5F	79x155 mm

Pour le réencrage, utilisez l'encre Suprême SHINY **1** pour de meilleurs résultats.


EMBALLAGE 



SP-1F / SP-2F / SP-3F






S-4F / S-5F



Tampons Empreintes Digitales

EMBALLAGE 

Couleur	Réf. No.	Dimensions	Note
 Noir	SM-1	45x65 mm	Pour ré-encrer les tampons Empreintes Digitales, n'utilisez que de l'encre Eminent. (E-161-9 noir, E-161-2 rouge, ou E-161-3 bleu) pour de meilleurs résultats.
 Rouge	SM-2	Ø 40 mm	
 Bleu			

Les tampons Empreintes Digitales s'adressent aux Assurances, Services Administratifs ... Une encre indélébile qui procure des impressions de qualité.



SM-2



SM-1

Agent de démoulage pour Sceau personnel

EMBALLAGE 

Réf. No.	Dimensions	Note
WR-1	Ø 40 mm	L'agent de démoulage rend la séparation de la cire plus aisée.



1



2



3



Pour l'usage en encre automatique
veillez à utiliser des cassettes en feutre.

1 Encre Suprême / pour encre automatique

EMBALLAGE ·

Couleur	Réf. No.				Réf. No.	Capacité
	28ml	55ml	500ml	1,000ml		
Noir	S-61	S-81	S-61-0.5K	S-61-1K	SR-□ / S-6□	28ml
Rouge	S-62	S-82	S-62-0.5K	S-62-1K	S-8□	55ml
Bleu	S-63	S-83	S-63-0.5K	S-63-1K	SR-□-0.5K / S-6□-0.5K	500ml
Violet	S-64	S-84	S-64-0.5K	S-64-1K	SR-□-1K / S-6□-1K	1,000ml
Vert	S-65	S-85	S-65-0.5K	S-65-1K		
Bordeaux	SR-1		SR-1-0.5K	SR-1-1K		
Marron	SR-2		SR-2-0.5K	SR-2-1K		
Jaune	SR-3		SR-3-0.5K	SR-3-1K		
Menthe	SR-4		SR-4-0.5K	SR-4-1K		
Orange	SR-5		SR-5-0.5K	SR-5-1K		
Rose	SR-6		SR-6-0.5K	SR-6-1K		
Turquoise	SR-7		SR-7-0.5K	SR-7-1K		




2 Encre pour matériaux non-poreux

Couleur	Réf. No.	Capacité	Note
	NP-6□	15 ml	<ul style="list-style-type: none"> L'encre pour matériaux non poreux est utilisable avec les montures automatiques et les tampons encreurs. Ne pas utiliser de photopolymère avec l'encre pour matériaux non poreux. Les cassettes de remplacement en feutre sont disponibles chez Shiny.
Noir	NP-61		
Rouge	NP-62		
Bleu	NP-63		
Violet	NP-64		
Vert	NP-65		



Pressez



Afin de préserver la cassette en feutre encrée, séparez le caoutchouc de la cassette avec le bouton de blocage



EMBALLAGE ·

3 Encre Eminent


EMBALLAGE ·

Couleur	Réf. No.	Capacité	Note
	E-161-□	15 ml	L'encre Eminent est exclusivement destinée aux Eminent, Essential EO et tampons Empreintes Digitales.
	E-161-□-1K	1,000 ml	
Noir	E-161-9		
Rouge	E-161-2		
Bleu	E-161-3		
Violet	E-161-6		
Vert	E-161-5		



4 Encre pour pré-encré





EMBALLAGE · 

Couleur	Réf.No.	Capacité	Note
 Rouge	SO-62	10 ml	L'encre pour pré-encré est exclusivement destinée aux pré-encrés OA.
 Bleu	SO-63		



5 Encre Premium

EMBALLAGE · 

Couleur	Réf. No.	Réf. No.	Capacité
 Blanc	SI-60	SI-80	SI-6□ 15ml
 Noir	SI-61	SI-81	SI-8□ 55ml
 Rouge	SI-62	SI-82	SI-6□-0.5K 500ml
 Bleu	SI-63	SI-83	SI-6□-1K 1,000ml

15ml



55ml



- Notez que l'encre Premium est volatile. Ne ré-encrer le tampon qu'avec le volume nécessaire et dans un local aéré.
- N'utilisez que du caoutchouc et pas de matériau photopolymère.


Liste des matériaux compatibles avec l'encre Premium:

● Papier Beaux Arts	▲ Textile
● Carton ondulé	▲ Cuir
● Papier de soie	▲ Acrylique
● Cellophane	▲ PVC
● Aluminium	▲ Caoutchouc
● Inox	▲ Cuivre
Résultats	● Très bon
	▲ Bon
	▲ Verre
	▲ Porcelaine

6 Encres spéciales

EMBALLAGE · 

Encres	Couleur	Réf. No.	Tampons encres	Encrage automatique
S□-□ / 28ml S□-□-1K / 1,000ml				
	Encre invisible  Invisible	SU-0	SU-0-1K	 
	Textile  Noir	ST-1	ST-1-1K	 
	 Bleu	ST-3	ST-3-1K	 
	Fromage  Noir	SC-1	SC-1-1K	 
	Oeufs  Vert	SE-5	SE-5-1K	 
	 Rose	SE-6	SE-6-1K	
	Folioteur  Noir	SN-1		 
	 Rouge	SN-2		



SLR-300 Caoutchouc laser


- Sans odeur
- Compatible avec les encres à base d'huile
- Absorption rapide de l'encre
- Haute définition et rigidité
- Bonne adhérence
- Plus de productivité

(Une feuille plus grande qu'un format A4 peut générer plus de productivité. On peut produire plus de 25 % d'empreintes pour R-542 (Ø 42 mm) qu'avec une feuille SLR-100 ou SLR-200.


SLR-300

EPAISSEUR · 2.3 mm / 2.8 mm

COULEUR · ● Rouge / ● Gris



Sans odeur




Compatible encre spéciale



Haute définition et rigidité



Après la gravure, brossez doucement avec du savon ou du produit nettoyant et séchez à l'air comprimé.



Une plaque SLR-300 peut fournir 35 empreintes pour R-542 (Ø 42 mm) approximativement.

Options disponibles:

1 SLR-300

· 220x307 mm

 — Caoutchouc laser


2 SLR-300-1 avec adhésif mousse.

· 220x307 mm

 } 1mm

3 SLR-300-2 avec adhésif mousse.

· 210x297 mm (Format A4)

 } 1mm

* Compatible avec machine laser à cylindre.

SLR-200 Caoutchouc laser

- Haute définition et rigidité
- Compatible avec les encres à base d'huile
- Facile à nettoyer

SLR-200

Compatible tout système laser








































· 210x297 mm (Format A4)

EPAISSEUR · 2.3 mm / 2.8 mm












COULEUR · ● Rouge / ● Gris

Cassettes d'encre




PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur	
S-851	S-851-7		
S-852	S-852-7		
S-853	S-853-7		
S-854	S-854-7		
S-855	S-855-7		
Les cassettes ci-dessus sont aussi compatibles avec les printers: S1821~S1825; S-841~S-845.			
S-814	S-814-7		
S1821 A/S-841	S-851-7		
S-841L	S821L-7		
S1822 A/S-842 PET/ES-842	S-852-7		
S1823 A/S-843 PET/ES-843	S-853-7		
S1824 A/S-844 PET/ES-844	S-854-7		
S1825 A/S-845	S-855-7		
A/S-846 PET/ES-846	S-846-7		
S-826	S-400-7B		
S-827	S-827-7		
S-828	S-828-7		
S-829	S-829-7		
S-830 S-830DD S-830DR S-830DL S-830NN S-830NR S-830NL	S-830-7		
S-308	S-308-7		
S-310	S-311-7		
S-831	S-831-7		
S-832	S-832-7		
S-833	S-833-7		
S-834	S-834-7		
S-835 S-835D	S-835-7		
S-836	S-836-7		
S-837	S-837-7		
S-510	S-510-7		
S-815	S-815-7		
S-515	S-515-7		
S-520	S-520-7		
S-524 S-524D	S-524-7		
S-530 S-530D	S-530-7		
S-530F	S-530-7F		
S-538	S-538-7		
S-542	S-542-7		
S-542F	S-542-7F		
S-820	S-820-7		



PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur	
S-826D	S-400-7C		
S-827D	S-827D-7		
S-828D	S-828D-7		
S-829D	S-829D-7		
S-830D	S-830D-7		
S-834D	S-834D-7		
S-836D	S-836D-7		
S-837D	S-837D-7		
S-538D	S-538D-7		
S-542D	S-542D-7		



DATEUR PRINTER

Appareil	Réf. No.	Couleur	
A/S-300 PET/ES-300 S-304 A/S-309 PET/ES-309	S-300-7		
S-311~S-314 S-310A~S-310D	S-311-7		



DATEUR PRINTER

Appareil	Réf. No.	Couleur	
S-310A } S-310D	S-311-7A		



DATEUR PRINTER

Appareil	Ref. No.	Couleur	
S-312 S-314	S-311-7B		



DATEUR PRINTER

Appareil	Réf. No.	Couleur	
A/S-400 PET/ES-400 A/S-409 PET/ES-409 A/S-414 PET/ES-414 S-449	S-400-7		




















DATEUR PRINTER

Appareil	Réf. No.	Couleur	
S-303 S-302D	S-303-7		
















DATEUR PRINTER

Appareil	Réf. No.	Couleur	
S-401 } S-408 S-410	S-400-7D		












PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur	
S-822A	S-822-7A		
S-823A	S-823-7A		
S-824A	S-824-7A		
S-825A	S-825-7A		
S-827A	S-827-7A		
S-828A	S-828-7A		
S-829A	S-829-7A		
S-830A	S-830-7A		
S-833A	S-833-7A		




PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur	
S-822B	S-822-7B		
S-823B	S-823-7B		
S-824B	S-824-7B		
S-825B	S-825-7B		
S-830B	S-830-7B		
S-832B	S-832-7B		
S-833B	S-833-7B		








PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur	
S-827C	S-827-7C		
S-828C	S-828-7C		
S-829C	S-829-7C		
S-830C	S-830-7C		
S-542C	S-542-7C		












PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur	
S-833D	S-833-7D		




PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur	
S-828E	S-828-7E		
S-829E	S-829-7E		
S-834E	S-834-7E		




PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur	
S-821	S-851-7		
S-822	S-852-7		
S-823	S-853-7		
S-824	S-854-7		
S-825	S-855-7		




PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur	
TRI-45 TRI-45D	TRI-45-7		






















PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur	
O-3045 O-3555	O-3045-7 O-3555-7		




PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur	
O-3045D O-3555D	O-3045D-7 O-3555D-7		








PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur	
R-512	R-512-7		
R-517	R-517-7		
R-517D	R-517D-7		
R-520	R-520-7		
R-524 R-524D	R-524-7		
R-532	R-532-7		
R-538	R-538-7		
R-542	R-542-7		
R-546	R-546-7		
R-552	R-552-7		














PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur	
R-532F R-542F	R-532-7F R-542-7F		

PRINTER LINE

Appareil	Réf. No.	Couleur	
R-532D R-538D	R-532D-7 R-538D-7		
R-542D R-542D-T12 R-542D-T24	R-542D-7		
R-546D R-552D	R-546D-7 R-552D-7		

ESSENTIAL EO (NON ENCRE)

Appareil	Réf. No.	Couleur	
EO-910	900EO-7		
EO-913	903EO-7		
EO-915	905EO-7		
EO-914 EO-916	906EO-7		
EO-917	907EO-7		
EO-918	908EO-7		

Cassettes d'encre

ESSENTIAL LINE / METAL / HEAVY METAL

Appareil	Réf. No.	Couleur
H-6100 · E-910 · HM-6100 H-61008 · E-91008 · HM-61008 H-6446/PL · E-946/PL · HM-6446/PL	910-7	
H-6101 · H-61106 · HM-6101 · HM-61106 · E-911	6101-7	
H-6103 · E-913 · HM-6103 H-61306 · E-91306 · HM-61306 H-61308 · E-91308 · HM-61308	913-7	
H-6104 · E-914 · HM-6104 H-61406 · E-91406 · HM-61406 H-61408 · E-91408 · HM-61408	916-7	
H-6105 · E-915 · HM-6105 H-61506 · E-91506 · HM-61506 H-61508 · E-91508 · HM-61508	915-7	
H-6106 · E-916 · HM-6106 H-61606 · E-91606 · HM-61606 H-61608 · E-91608 · HM-61608	916-7	
H-6107 · E-917 · HM-6107 H-61706 · E-91706 · HM-61706 H-61708 · E-91708 · HM-61708	917-7	
H-6108 · E-918 · HM-6108 H-61806 · E-91806 · HM-61806 H-61808 · E-91808 · HM-61808	918-7	
H-6110 · H-6109 · H-6109-T12/T24 HM-6109 · HM-6109-T12/T24	6109-7	
HM-6114 · HM-61146 · HM-61148	6114-7	
HM-6115 · HM-61156 · HM-61158	6115-7	

ESSENTIAL LINE / METAL / HEAVY METAL

Appareil	Réf. No.	Couleur
H-6000 · E-900 · HM-6000 H-6440 · E-940 · HM-6440 H-6446 · E-946 · HM-6446	900-7	
H-6001 · HM-6001 · E-901	6001-7	
H-6003 · E-903 · HM-6003	903-7	
H-6004 · E-904 · HM-6004 H-6006 · E-906 · HM-6006 H-6770 · E-970 · HM-6770 H-6558 · E-958 · HM-6558 H-6510 · E-9510 · HM-6510 H-6558/PL · E-958/PL · HM-6558/PL H-6510/PL · E-9510/PL · HM-6510/PL	906-7	
H-6005 · E-905 · HM-6005	905-7	
H-6007 · E-907 · HM-6007 H-6708/PL · E-9708/PL · HM-6708/PL H-6710/PL · E-9710/PL · HM-6710/PL	907-7	
H-6008 · E-908 · HM-6008 H-6118DD · E-918DD · HM-6118DD H-6118DR · E-918DR · HM-6118DR H-6118DL · E-918DL · HM-6118DL H-6118NN · E-918NN · HM-6118NN H-6118NR · E-918NR · HM-6118NR H-6118NL · E-918NL · HM-6118NL H-6416 · E-9416 · HM-6416 H-6416/PL · E-9416/PL · HM-6416/PL H-6418 · E-9418 · HM-6418 H-6418/PL · E-9418/PL · HM-6418/PL	908-7	
H-6010 · H-6009 · HM-6009	6009-7	
HM-6014	6014-7	
HM-6015	6015-7	

STOCK OA (Encre automatique)

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-222	S-852-7	

ELITE STAMP

Appareil	Réf. No.	Couleur
EL-42	Elite-42-7	

HANDY STAMP

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-1722	S-1722-7	
S-1723	S-1723-7	
S-1724	S-1724-7	
A/ES/S-722	S-722-7	
A/ES/S-723	S-723-7	
S-Q12	S-Q12-7	
S-Q17	S-Q17-7	
S-Q24	S-Q24-7	
S-Q32	S-Q32-7	
S-Q32F	S-Q32-7F	
S-Q42	S-Q42-7	
S-Q42F	S-Q42-7F	

D-I-Y SET

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-421	S-400-7D	
S-887D	S-827D-7	
S-888D	S-828D-7	
S-889D	S-829D-7	
S-8830D	S-830D-7	
E-920D	910-7	
E-923D	913-7	
E-927D	917-7	
H-6216	916-7	
H-6218	918-7	

D-I-Y SET

Appareil	Réf. No.	Couleur
S-772	S-722-7	
S-773	S-723-7	
S-882	S-852-7	
S-883	S-853-7	
S-884	S-854-7	
S-885	S-855-7	
S-600	S-854-7	
S-420	S-400-7B	
S-887	S-827-7	
S-888	S-828-7	
S-889	S-829-7	
S-8830	S-830-7	
S-8831	S-831-7	
S-8833	S-833-7	
E-920	900-7	
E-923	903-7	
E-927	907-7	
S-800	S-853-7	
S-810	S-853-7	
H-6206	906-7	
H-6208	908-7	
R-5842	R-542-7	
EL-442	Elite-42-7	



Démarquez-vous !
www.shiny.fr



Les produits **SHINY** sont fabriqués par l'entreprise **SUN SAME ENTREPRISE CO.** dont le système de management de la qualité a été certifié par **DNV Certification BV** sur le modèle **ISO 9001 : 2000** valide jusqu'au 31/07/2016 a été certifié par **DNV Certification BV** sur le modèle **ISO 14001 :2004** valide jusqu'au 12/10/2015.

